



Техно**состав**

Каталог 2026/2027

Свет и оснащение участка: 508 позиций в девятнадцати направлениях. Своё производство светильников Marble Stone и парковые формы «Кромка».

tehnosostav.ru · +7 929 104-87-81 · direct@tehnosostav.ru

Один поставщик на участок

Производим свет и собираем оснащение участка так, чтобы заказчик закрыл задачу одним счётом.

Свое производство

Светильники Marble Stone и Marble Shell, фасадный MS Fasad, каменные столики и арт-объекты производим сами: материал, покрытие, сборка и упаковка — наши. Нестандарт по чертежам заказчика — обычная работа, а не исключение.

Цены — по запросу

В каталоге цен нет намеренно: стоимость зависит от количества, комплектации и доставки. Назовём по звонку или в ответ на заявку с сайта — в тот же рабочий день. Актуальные цены на позиции всегда открыты на tehnosostav.ru.

Шоурум

Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, пос. Петрушино, 1А, пн–пт 09:15—18:00. Светильники стоят включёнными в затемнённом зале: видно, как работает свет, а не как выглядит корпус на витрине.

Девятнадцать направлений

Свет, водоёмы, мангальные зоны, мебель, теплицы, бани, лиственница и малые формы, растения, парковые формы. Одна спецификация, один договор, одна доставка.

Как заказать

1. Пришлите список позиций, планировку или задачу. 2. Соберём спецификацию с ценами, сроками и доставкой. 3. Привезём образец на объект, если нужно решить по месту. 4. Отгрузим со склада или изготовим под заказ.

География

Санкт-Петербург и Ленинградская область — доставка и монтаж. По России — отгрузка транспортными компаниями.

Что внутри


Каждая позиция — с фотографией и названием. Цены не печатаем: назовём по запросу.

Своё производство	11 поз.	с. 4
Болларды	111 поз.	с. 6
Фасадные, настенные и подвесные	126 поз.	с. 19
Встраиваемые	62 поз.	с. 33
Акцентные	44 поз.	с. 40
Подводные	4 поз.	с. 45
Фонари и опоры	5 поз.	с. 46
Лампы и комплектующие	37 поз.	с. 47
Парковые формы «Кромка»	7 поз.	с. 52
Водоёмы и чаши	25 поз.	с. 53
Мангальные зоны	7 поз.	с. 56
Костровые чаши	7 поз.	с. 57
Уличная мебель	4 поз.	с. 58
Лиственница и малые формы	13 поз.	с. 59
Теплицы	4 поз.	с. 61
Бани	25 поз.	с. 62
Композитные панели	8 поз.	с. 65
Камень и валуны	1 поз.	с. 66
Растения	8 поз.	с. 67

Своё производство

Светильники Marble Stone и Marble Shell, фасадный MS Fasad, каменные столики, арт-объекты — производим сами, в Отрадном.

11



MS Fasad — фасадный светильник
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
4000 К



Marble Shell — подвесной светильник
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО




Marble Stone G361
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
Высота 750мм
Диаметр 115мм
Пылевлагозащита ip 65



Marble Stone G663
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
Пылевлагозащита ip 65
Индекс цветопередачи CRI 95
Теплый белый свет 2700к



Marble Stone Mini 48
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
Серия Mini в размере 115 X 480мм




Marble Stone S467
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
Пылевлагозащита ip 65
Индекс цветопередачи CRI 95
Теплый белый свет 2700к



Marble Stone S492
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
Высота 750мм
Диаметр 115мм
Пылевлагозащита ip 65




Marble Stone S499
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
Высота 750мм
Диаметр 115мм
Пылевлагозащита ip 65



Marble Stone S650
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО
Высота 750мм
Диаметр 115мм
Высота 750мм



Валуны и природный камень
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО



Столик кофейный Stone
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО АВ

Болларды

Столбики вдоль дорожек, у ступеней и по краю газона.

111



1406 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1419 TECHNO чёрный

ELEKTROSTANDARD

20 Вт · IP54



1529 TECHNO LED Frame чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1531 TECHNO LED чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP65



1532 TECHNO LED чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP65



1536 TECHNO LED чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1542 TECHNO LED Чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1622 TECHNO LED APART

ELEKTROSTANDARD

IP54



1640 TECHNO LED Nimbus
Чёрный (35126/F)

ELEKTROSTANDARD

IP54



APART (35193/S) черный

ELEKTROSTANDARD

12 Вт · IP54



APL-01 DOSSI

ABR

IP55



APL-02 STOSS

ABR

IP55



APL-02-12 STOSS-12

ABR


IP55



APL-02-S-0

ABR

IP55



APL-02-S-11

ABR

IP55



APL-02-S-3

ABR

IP55



APL-03 VASARI

ABR

IP55



APL-04 MATTEO

ABR

IP55



APL-04-12 MATTEO-12

ABR

IP55



APL-05 DUVET

ABR

IP55



APL-06 GOYA

ABR


IP55



APT TIKI 48'

ABR

IP65



B-SS-115/300

ABR

IP55



B-SS-115/600

ABR

IP55



B-SS-75/300

ABR


IP55



B-SS-75/600

ABR

IP55



B-WT-95/600

ABR

IP55



Ball LED белый (35143/F)

ELEKTROSTANDARD

4 Вт · IP65



Covert (35173/S) черный

ELEKTROSTANDARD

3 Вт · IP65



DORS F LED (35163/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



Entero (35189/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



FDL-02 ELBOW²⁴

ABR

IP65



FDL-02 RISER¹²

ABR


IP65



Firenze (35178/F) черный

ELEKTROSTANDARD

11 Вт · IP65



Firenze (35178/H) черный

ELEKTROSTANDARD

10 Вт · 4000 К · IP65



Firenze (35178/S) черный

ELEKTROSTANDARD

11 Вт · 4000 К · IP65



Fjord (35195/F) черный
ELEKTROSTANDARD

IP65



LD-B855
LD LIGHTING

Степень защиты 65 IP
Напряжение 220V
Высота 650 мм




LD-B860
LD LIGHTING

Степень защиты 65 IP
Напряжение 220 V
Высота 650 мм




LD-BS855
LD LIGHTING

Степень защиты IP65 / Розетка: IP-54
Напряжение 220 V
Высота 650 мм



LD-BS860
LD LIGHTING

Степень защиты IP65 / Розетка: IP-54
Напряжение 220 V
Высота 650 мм




LD-G253
LD LIGHTING

Степень защиты 67 IP
Напряжение 220V
Высота 600 мм




LD-JPo1
LD LIGHTING

Мощность лампы max 15W W
Степень защиты IP44 IP
Напряжение 220 V



LD-JPo7
LD LIGHTING

Мощность лампы max 15W W
Степень защиты IP44
Напряжение 220 V



LD-JH001
LD LIGHTING

Мощность лампы 10 W
Степень защиты IP44 IP
Напряжение 220 V



LD-JH002

LD LIGHTING

Мощность лампы 15 W
Степень защиты IP44 IP
Напряжение 220 V



LD-Z850

LD LIGHTING

Степень защиты IP65 IP
Напряжение 220 V
Высота 850 мм



LD-ZS851

LD LIGHTING


Степень защиты IP65 / Розетка IP54, 230V
Напряжение 220 V
Высота 850 мм



LD-B8075

LD LIGHTING

Степень защиты 65 IP
Напряжение 220 V
Высота 750 мм



LD-BS8075

LD LIGHTING

Степень защиты IP65 / Розетка: IP-54
Напряжение 220 V
Высота 750 мм



Latent (35174/S) черный 600 мм

ELEKTROSTANDARD

IP65



Mira F черное золото (GL 1001F)

ELEKTROSTANDARD

IP33



Ombra (35179/S) черный

ELEKTROSTANDARD

8 Вт · 4000 K · IP65



PAR черный (35161/F)

ELEKTROSTANDARD

12 Вт · IP65



Premier F черный (GL 1017F)

ELEKTROSTANDARD

IP44



Recess (35177/F) черный 700 мм

ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP65



Recess (35177/S) черный 300 мм

ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP65



**Roil (35125/F) чёрный/дымчатый
плафон**

ELEKTROSTANDARD

IP54



Rone (35175/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



Rone (35175/S) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



Sfera F черный D200 (35158/F)

ELEKTROSTANDARD


IP54



Smile (35188/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



Smile (35188/S) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



Stels (35180/S) черный

ELEKTROSTANDARD

13 Вт · 4000 К · IP65



Stels (35181/S) черный

ELEKTROSTANDARD


5 Вт · 4000 К · IP65



TSS-8

ABR


IP55



TSS-8-SHORT

ABR


IP55



TSS-8R

ABR

IP55



TSS-8R-SHORT

ABR

IP55



Twin черный (35170/F)

ELEKTROSTANDARD

IP54



Verano (35185/S) черный

ELEKTROSTANDARD


IP54



YGSS-16R

ABR

IP55



Уличный столбик BRICK L

LS LIGHTING 1550.02.E27

15 Вт · IP54 · RAL 7024



Уличный столбик BRICK M

LS LIGHTING 1434.02.E27

15 Вт · IP54 · RAL 7024



Уличный столбик Bova GX53

LS LIGHTING 1975.02.GX53


IP54 · RAL 7024



Уличный столбик Bovas

LS LIGHTING 1370.02


7 Вт · 3000 К · 278 лм · IP54



Уличный столбик Box M

LS LIGHTING 1027.02


9 Вт · 3000 К · 460 лм · IP54



Уличный столбик Dust L

LS LIGHTING 0990.02

15 Вт · IP54 · RAL 7024



Уличный столбик Dust M

LS LIGHTING 0965.02

15 Вт · IP54 · RAL 7024



Уличный столбик Forma

LS LIGHTING 9210.02

2000 Вт · IP44 · RAL 7024



Уличный столбик Laurel

LS LIGHTING 8212.02


10 Вт · 3000 К · 546 лм · IP54



Уличный столбик MUSHROOM

LS LIGHTING 1200.02

13 Вт · 2700 К · 550 лм · IP65



Уличный столбик Max M антрацит

LS LIGHTING 1665.02

3 Вт · 3000 К · 195 лм · IP65



Уличный столбик Max M кортен

LS LIGHTING 1665.04

3 Вт · 3000 К · 195 лм · IP65



Уличный столбик Max S антрацит

LS LIGHTING 1650.02

3 Вт · 3000 К · 195 лм · IP65



Уличный столбик Max S кортен

LS LIGHTING 1650.04

3 Вт · 3000 К · 195 лм · IP65



Уличный столбик Mesh

LS LIGHTING 2090.02

15 Вт · 3000 К · 790 лм · IP54



Уличный столбик Mesh XL

LS LIGHTING 3222.02


30 Вт · 3000 К · 2550 лм · IP54



Уличный столбик Mosa

LS LIGHTING 1060.02


2000 Вт · IP44 · RAL 7024



Уличный столбик PURE M

LS LIGHTING LS-PURE-M


5 Вт · 3000 К · 400 лм · IP67



Уличный столбик PURE S

LS LIGHTING LS-PURE-S


5 Вт · 3000 К · 400 лм · IP67



Уличный столбик Pure M антрацит

LS LIGHTING 4320.02


5 Вт · 3000 К · 400 лм · IP67



Уличный столбик Pure M кортен

LS LIGHTING 4320.04

5 Вт · 3000 К · 400 лм · IP67



Уличный столбик Pure S антрацит

LS LIGHTING 4380.02

5 Вт · 3000 К · 400 лм · IP67



Уличный столбик Pure S кортен

LS LIGHTING 4380.04


5 Вт · 3000 К · 400 лм · IP67



Уличный столбик Retro L

LS LIGHTING 1265.02

15 Вт · IP54 · RAL 7024



Уличный столбик Round

LS LIGHTING 8070.02


7 Вт · 3000 К · 420 лм · IP54



Уличный столбик Soft S

LS LIGHTING 1276.02.GU10


IP67 · RAL 7024



Уличный столбик Spike BL (1012.00)

LS LIGHTING


2 Вт · 2700 К · 68 лм · IP66



Уличный столбик Spike BL
(1080.00)

LS LIGHTING


2 Вт · 2700 К · 68 лм · IP66



Уличный столбик Spike O BL
(4012.00)

LS LIGHTING

2 Вт · 2700 К · 68 лм · IP66



Уличный столбик Spike O BL
(4080.00)

LS LIGHTING

2 Вт · 2700 К · 68 лм · IP66



Уличный столбик Square

LS LIGHTING 7570.02

7 Вт · 3000 К · 412 лм · IP54



Уличный столбик Svang

LS LIGHTING 7126.02

7 Вт · 3000 К · 159 лм · IP54



Уличный столбик Svang S

LS LIGHTING 7113.02


7 Вт · 3000 К · 159 лм · IP54



Уличный столбик TOMY XL

LS LIGHTING 1530.02


30 Вт · 3000 К · IP65 · RAL 7024



Уличный столбик Tube L

LS LIGHTING 7012.02

15 Вт · 3000 К · 423 лм · IP54



Уличный столбик UMI M

LS LIGHTING 1265.02.E27

20 Вт · IP54 · RAL 7024



Уличный столбик VESTA L

LS LIGHTING 1265.02

7 Вт · 3000 К · 290 лм · IP54



Уличный столбик Vena

LS LIGHTING 2224.02

15 Вт · 3000 К · 737 лм · IP65



Уличный столбик WEKRO


LS LIGHTING 1040.02

40 Вт · 3000 К · IP65 · RAL 7024

Фасадные, настенные и подвесные

На стену дома, фасад, столбы ворот, хозяйственные и крытую террасу.


126



1016 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1403 TECHNO Strict

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP54



1404 TECHNO Strict

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP54



1405 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD

60 Вт



1409 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD

20 Вт · IP54



1418 TECHNO чёрный

ELEKTROSTANDARD

20 Вт · IP54



**1502 TECHNO LED TUBE DOBLE
черный**

ELEKTROSTANDARD


IP54



1527 TECHNO LED Frame чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1528 TECHNO LED Frame чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1530 TECHNO LED чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1534 TECHNO LED чёрный

ELEKTROSTANDARD

IP54



1541 TECHNO LED с датчиком движения Чёрный

ELEKTROSTANDARD


IP54



1632 TECHNO LED Тасо чёрный

ELEKTROSTANDARD


IP54



1638 TECHNO LED чёрный


ELEKTROSTANDARD

IP54



1660 TECHNO LED CONCEPT S белый 135

ELEKTROSTANDARD



1661 TECHNO LED CONCEPT L белый 180

ELEKTROSTANDARD



1705 TECHNO LED GOLF белый

ELEKTROSTANDARD



5602 TECHNO черный

ELEKTROSTANDARD


20 Вт · IP54



APART (35193/W) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



Argos (35121/D) черный

ELEKTROSTANDARD

12 Вт · 440 лм



Argos (35122/D) черный

ELEKTROSTANDARD


8 Вт · 407 лм



Artic черный (35169/D)

ELEKTROSTANDARD


IP54



Atrani черный (35085/D)

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP43



Atrani черный (35085/F)

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP43



Atrani черный (35085/H)

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP43



Bevel (35184/D) черный

ELEKTROSTANDARD


4000 К · IP54



Bevel (35184/H) черный

ELEKTROSTANDARD

4000 К · IP54



Bit LED черный (35168/D)

ELEKTROSTANDARD

3 Вт · 120 лм



Blaze LED белый (35136/W)

ELEKTROSTANDARD


IP54



Column LED черный (35138/U)

ELEKTROSTANDARD

14 Вт · IP54



DL-01 PROVOST

ABR

IP65



DORS D LED (35163/D) черный

ELEKTROSTANDARD

IP54



Entero (35189/H) черный

ELEKTROSTANDARD



Entero (35189/W) черный


ELEKTROSTANDARD



Falcon черный (35167/D)

ELEKTROSTANDARD


40 Вт



Firenze (35178/D) черный

ELEKTROSTANDARD


IP54



Fjord (35195/W) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



Gravity черный (35166/U)

ELEKTROSTANDARD

40 Вт · IP54



HDL-01 HANGING CLASSIC

ABR

IP44



HDL-02 GOES

ABR

IP44



HDL-02-12 HANGING STOSS-12

ABR

IP44



HDL-03 HANGING MATTEO

ABR

IP44



HDL-04-12 HANGING MATTEO-12

ABR

IP44



HDL-05 HANGING DOSSI

ABR

IP44



LD-BP80 PART-LIGHT

LD LIGHTING

Степень защиты 54 IP

Напряжение 220 V

Высота 285 мм



LD-BP81 PART-LIGHT

LD LIGHTING

Степень защиты 54 IP
Напряжение 220 V
Высота 300 мм



LD-BP82 PART-LIGHT

LD LIGHTING

Мощность лампы 30 W
Степень защиты 54 IP
Напряжение 220 V



LD-Co33

LD LIGHTING

Мощность лампы max 15 W
Степень защиты 54 IP
Напряжение 220 V



LD-Co34

LD LIGHTING

Мощность лампы 15 W W
Степень защиты 54 IP
Напряжение 220 V



LD-Co35

LD LIGHTING

Мощность лампы max 15 W
Степень защиты 54 IP
Напряжение 220 V



LD-FL002

LD LIGHTING

26 Вт



LD-FL008

LD LIGHTING

Мощность лампы max 100 W
Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V



LD-JBo07

LD LIGHTING

Мощность лампы 10 W
Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V



LD-JPo2

LD LIGHTING

Мощность лампы max 15W
Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V



LD-JP03

LD LIGHTING

Мощность лампы max 15W W

Степень защиты 44 IP

Напряжение 220 V



Lame D кофе (GL 1006D)

ELEKTROSTANDARD

IP33



Lame H кофе (GL 1006H)

ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP33



Lenses (35191/W) серый

ELEKTROSTANDARD

IP54



Liberty LED черный (35124/U)

ELEKTROSTANDARD

IP54



Light 2101 (35128/H)

ELEKTROSTANDARD

IP65



Light LED 2103 (35131/H) белый

ELEKTROSTANDARD

IP65



Light LED 2105 (35132/H) черный

ELEKTROSTANDARD

15 Вт · 1050 лм



Light LED 2106 (35139/H) черный

ELEKTROSTANDARD

7 Вт · 470 лм · IP54




Light LED 2107 (35140/H) черный
ELEKTROSTANDARD

15 Вт · 960 лм



Light LED 3005 (35160/U) 18W
ELEKTROSTANDARD

18 Вт · 1530 лм



Mini Light черный (35154/D)
ELEKTROSTANDARD

IP54




Nork LED черный (35187/D)
ELEKTROSTANDARD

5 Вт · 4000 К · 362 лм · IP54




Pipe D (35151/D) чёрный
ELEKTROSTANDARD

IP43



Premier D черный (GL 1017D)
ELEKTROSTANDARD

60 Вт · IP44




Premier H черный (GL 1017H)
ELEKTROSTANDARD

60 Вт



**Roil (35125/D) чёрный/дымчатый
плафон**
ELEKTROSTANDARD

IP54



**Roil (35125/H) чёрный/дымчатый
плафон**
ELEKTROSTANDARD

IP54



**Roil (35125/U) чёрный/дымчатый
плафон**
ELEKTROSTANDARD
IP54



Sfera H черный D200 (35158/U)
ELEKTROSTANDARD
IP54




Sole черный (35149/D)
ELEKTROSTANDARD
IP54



Spica D черное золото (GL 1026D)
ELEKTROSTANDARD
IP33



Spica H черное золото (GL 1026H)
ELEKTROSTANDARD
60 Вт · IP33



Telarana S капучино (GL 1023D)
ELEKTROSTANDARD
60 Вт · IP44



Twin черный (35170/D)
ELEKTROSTANDARD
IP54



Twinray (35194/W) 4000K черный
ELEKTROSTANDARD
4000 К · IP54



UDL-01-5 FONTANA-5
ABR
IP65



UDL-01-7 FONTANA-7

ABR

IP65



UDL-02 PICCOLO

ABR

IP55



Verano (35185/D) черный

ELEKTROSTANDARD



Verano (35185/H) черный

ELEKTROSTANDARD


IP54



WINNER DOUBLE LED серый
(35137/W)

ELEKTROSTANDARD


IP54



WML-01 VERONESE

ABR

IP44



WML-01-CAP BLK Veronese

ABR


3 Вт · 2700 К · 270 лм · IP65



Светильник настенный BRICK

LS LIGHTING 1445.02.E27

15 Вт · IP54 · RAL 7024



Светильник настенный Vim

LS LIGHTING 1212.02

7 Вт · 3000 К · 389 лм · IP54



Светильник настенный Box

LS LIGHTING 1024.02


15 Вт · 3000 К · 461 лм · IP54



Светильник настенный Box E27

LS LIGHTING 1024.02.E27

20 Вт · IP54 · RAL 7024



Светильник настенный CUBE
GU10

LS LIGHTING 7080.02

7 Вт · IP54 · RAL 7024



Светильник настенный Cris

LS LIGHTING 8282.01

7 Вт · 3000 К · 218 лм · IP54



Светильник настенный Cube
2x7W LED 2700K (8021.02.27)

LS LIGHTING

6,0 Вт · 2700 К · 701 лм · IP65



Светильник настенный Cube
2x7W LED 2700K (8721.02.27)

LS LIGHTING

6,0 Вт · 2700 К · 701 лм · IP65



Светильник настенный Cube
2x7W LED 3000K (8021.02.30)

LS LIGHTING

6,0 Вт · 3000 К · 701 лм · IP65



Светильник настенный Cube
2x7W LED 3000K (8721.02.30)

LS LIGHTING

6,0 Вт · 3000 К · 701 лм · IP65



Светильник настенный Cube
2xGU10 антрацит (8021.02.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 7024



Светильник настенный Cube
2xGU10 антрацит (8721.02.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 7024



Светильник настенный Cube
2xGU10 белый (8021.01.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 9003



Светильник настенный Cube
2xGU10 белый (8721.01.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 9003



Светильник настенный Cube
2xGU10 кортен (8021.04.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 8016



Светильник настенный Cube
2xGU10 кортен (8721.04.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 8016



Светильник настенный Cube
GU10 антрацит (8010.02.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 7024



Светильник настенный Cube
GU10 антрацит (8710.02.GU10)

LS LIGHTING


7,5 Вт · IP65 · RAL 7024



Светильник настенный Cube
GU10 белый (8010.01.GU10)

LS LIGHTING


7,5 Вт · IP65 · RAL 9003



Светильник настенный Cube
GU10 белый (8710.01.GU10)

LS LIGHTING


7,5 Вт · IP65 · RAL 9003



Светильник настенный Cube
GU10 кортен (8010.04.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 8016



Светильник настенный Cube
GU10 кортен (8710.04.GU10)

LS LIGHTING

7,5 Вт · IP65 · RAL 8016



Светильник настенный Cube LED
2700K (8010.02.27)

LS LIGHTING

6,2 Вт · 2700 К · 715 лм · IP65



Светильник настенный Cube LED
2700K (8710.02.27)

LS LIGHTING

6,2 Вт · 2700 К · 715 лм · IP65



Светильник настенный Cube LED
3000K (8010.02.30)

LS LIGHTING


6,2 Вт · 3000 К · 715 лм · IP65



Светильник настенный Cube LED
3000K (8710.02.30)

LS LIGHTING

6,2 Вт · 3000 К · 715 лм · IP65



Светильник настенный Dust

LS LIGHTING 0924.02

15 Вт · IP54 · RAL 7024



Светильник настенный Edge

LS LIGHTING 1010.02

3,2 Вт · 3000 К · IP65 · RAL 7024



Светильник настенный Gros W

LS LIGHTING 1318.01

7 Вт · 3000 К · 275 лм · IP54



Светильник настенный Mary

LS LIGHTING 3688.02

3 Вт · 3000 К · 238 лм · IP54



Светильник настенный Mercury

LS LIGHTING 1259.02

4 Вт · 3000 К · 320 лм · IP54



Светильник настенный Merc

LS LIGHTING 8865.02


3 Вт · 3000 К · 85 лм · IP54



Светильник настенный Retro

LS LIGHTING 1629.02


15 Вт · IP54 · RAL 7024



Светильник настенный Rub L

LS LIGHTING 1299.02

10 Вт · 3000 К · 613 лм · IP65



Светильник настенный SOUL

LS LIGHTING 1068.02


4 Вт · 3000 К · 302 лм · IP54



Светильник настенный Vesta

LS LIGHTING 7512.02


7 Вт · 3000 К · 290 лм · IP54



Факел МР46

LD LIGHTING

Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V
Высота 630 мм



Факел МР48

LD LIGHTING

Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V
Высота 630 мм

Встраиваемые

В дорожку, ступени, террасу и подпорную стенку.

62



LD-D006

LD LIGHTING

Мощность лампы 4,2 W
Степень защиты 65 IP
Напряжение 220 V



LD-D007

LD LIGHTING

Мощность лампы 4,2 W
Степень защиты 65 IP
Напряжение 220 V



LD-D008

LD LIGHTING

Мощность лампы 4,2 W
Степень защиты 65 IP
Напряжение 220 V



LD-D009

LD LIGHTING

Мощность лампы 5 W
Степень защиты 54 IP
Напряжение 220 V



LD-D010

LD LIGHTING

Мощность лампы 5 W
Степень защиты 54 IP
Напряжение 220 V



LD-D016-A 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы 3 W
Световой поток 250 Lm
Цветовая температура 3000K Белый (теплый)



LD-D016-B 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы 3 W
Световой поток 250 Lm
Цветовая температура 3000K Белый (теплый)



LD-D016-C 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы 3 W
Световой поток 250 Lm
Цветовая температура 3000K Белый (теплый)



LD-D017 220V LED

LD LIGHTING

Мощность лампы 3 W
Световой поток 250 Lm
Цветовая температура 3000K Белый (теплый)

**LD-Do19 220V LED**

LD LIGHTING

Мощность лампы 3 W
 Световой поток 250 Lm
 Цветовая температура 3000K Белый (теплый)

**LD-W111**

LD LIGHTING

Мощность лампы 8 W
 Степень защиты 67 IP
 Напряжение 220 V

**LD-W112**

LD LIGHTING

Мощность лампы 8 W
 Степень защиты 67 IP
 Напряжение 220 V

**LD-W114**

LD LIGHTING

Мощность лампы 8 W
 Степень защиты 67 IP
 Напряжение 220 V

**LD-W118**

LD LIGHTING

Мощность лампы max 8 W
 Степень защиты 67 IP
 Напряжение 220 V

**LD-W119**

LD LIGHTING

Мощность лампы 8 W
 Степень защиты 67 IP
 Напряжение 220 V

**LD-W119A**

LD LIGHTING

Мощность лампы 8 W
 Степень защиты 67 IP
 Напряжение 220 V

**PARK LED (35167/S) серый**

ELEKTROSTANDARD

4000 K · IP67

**SDL-01 EL GRECO**

ABR

IP64



SDL-01-WHT EL GRECO

ABR

IP64



SDL-02-5 MATISSE 5

ABR

IP65



SDL-02-8 MATISSE 8

ABR

IP65



SDL-03-5 MONET 5

ABR

IP65



SDL-03-8 MONET 8

ABR

IP65



SDL-04-2W MONET SKINNY

ABR

2 Вт · 2700 К · 180 лм · IP65



UL-01 MICHELANGELO

ABR

IP44



UL-02 MANTEGNA

ABR

IP44



UL-03 MONACO

ABR

IP68



UL-04 TITIAN

ABR

IP68



UL-05 BOTTICELLI

ABR

IP68



UL-06 EL GRECO

ABR

IP68



UL-07 BOTTICELLI

ABR

IP68



UL-07 EL GRECO

ABR

IP68



UL-07 RECESS MR8 2D

ABR

IP68



UL-07 RECESS MR8 3D

ABR

IP68



UL-07 RECESS MR8 4D

ABR

IP68



UL-07 TITIAN

ABR

IP68



Светильник встраиваемый в грунт
DOT R 3000K

LS LIGHTING 3865.00.3

0,5 Вт · 3000 К · 31 лм · IP67



Светильник встраиваемый в грунт
DOT R 4000K

LS LIGHTING 3865.00.4

0,5 Вт · 4000 К · 31 лм · IP67



Светильник встраиваемый в грунт
MINI MS

LS LIGHTING 6066.00

5 Вт · 3000 К · 493 лм · IP67



Светильник встраиваемый в грунт
Mask

LS LIGHTING 6700.00

2,2 Вт · 3000 К · IP67



Светильник встраиваемый в грунт
Mini SR

LS LIGHTING 5582.00


2 Вт · 3000 К · 140 лм · IP67



Светильник встраиваемый в грунт
Mini SS

LS LIGHTING 5570.00

2 Вт · 3000 К · 140 лм · IP67



Светильник встраиваемый в грунт
Step S

LS LIGHTING 5586.00

2 Вт · 3000 К · 13 лм · IP67



Светильник встраиваемый в стену
BARI M антрацит (4565.02)

LS LIGHTING

1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI M антрацит (4575.02)

LS LIGHTING


1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI M антрацит (4585.02)

LS LIGHTING


1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI M белый (4565.01)

LS LIGHTING


1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI M белый (4575.01)

LS LIGHTING

1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI M белый (4585.01)

LS LIGHTING

1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI S антрацит (4510.02)

LS LIGHTING

1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI S антрацит (4520.02)

LS LIGHTING

1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI S антрацит (4530.02)

LS LIGHTING

1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI S белый (4510.01)

LS LIGHTING

1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
BARI S белый (4520.01)

LS LIGHTING

3000 К · 55 лм · IP65 · RAL 9003



Светильник встраиваемый в стену
BARI S белый (4530.01)

LS LIGHTING


1,5 Вт · 3000 К · 55 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
DIOMA M антрацит

LS LIGHTING 8012.02

3 Вт · 3000 К · 100 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
DIOMA M белый

LS LIGHTING 8012.01

3 Вт · 3000 К · 100 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
DIOMA S антрацит

LS LIGHTING 8032.02

3 Вт · 3000 К · 100 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
DIOMA S белый

LS LIGHTING 8032.01

3 Вт · 3000 К · 100 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
HELI S

LS LIGHTING 5555.02

2 Вт · 3000 К · 52 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
Int

LS LIGHTING 2587.02

9 Вт · 3000 К · 190 лм · IP65



Светильник встраиваемый в стену
Letta

LS LIGHTING 6575.02

3,6 Вт · 3000 К · 75 лм · IP65

Акцентные

Подсветка деревьев, кустарника и архитектурных деталей.

44



ADL-01 COSTA

ABR

IP65



ADL-01-SMART COSTA

ABR

10 Вт · 400 лм · IP65



ADL-03 LOMBARDO

ABR

IP65



ADL-03-LS LOMBARDO LS

ABR

IP65



ADL-04 HILLIARD

ABR

IP65



ADL-06 QUARTON

ABR


IP65



ADL-06-WHT QUARTON

ABR


IP65



DL-02 PONTORMO

ABR


IP65



FDL-01-R RUBENS

ABR

IP65



FDL-02-R RAPHAEL

ABR


IP65



Invi (35155/F) черный

ELEKTROSTANDARD

IP65



LD-Co03

LD LIGHTING



LD-Co05

LD LIGHTING

Степень защиты 65 IP
Напряжение 220V
Высота 60 мм



LD-Co07

LD LIGHTING

Степень защиты 65 IP
Напряжение 220V
Высота 85 мм



LD-Co09

LD LIGHTING

Степень защиты 65 IP
Напряжение 220V V
Высота 160 мм



LD-Co10

LD LIGHTING

Мощность лампы max 15 W
Степень защиты 65 IP
Напряжение 220 V



LD-Co26

LD LIGHTING

Мощность лампы max 15 W
Степень защиты 65 IP
Напряжение 220 V



LD-Co27


LD LIGHTING

Мощность лампы max 15 W
Степень защиты 65 IP
Напряжение 220 V

**LD-Co30 LED**

LD LIGHTING

Мощность лампы 12 W
Световой поток 1200 Lm
Цветовая температура 3000 К Белый (теплый)

**LD-Co30 LED NEW**

LD LIGHTING

Мощность лампы 12 W
Световой поток 1200 Lm
Цветовая температура 3000 К Белый (теплый)

**LD-Co45 LED 5000k**

LD LIGHTING

Мощность лампы 10 W
Световой поток 600 Lm
Цветовая температура 5000 К

**Landscape (35186/F) черный**

ELEKTROSTANDARD

29 Вт · IP65

**Landscape (35190/S) черный**

ELEKTROSTANDARD

IP64

**Landscape LED черный (043 FL LED)**

ELEKTROSTANDARD

5 Вт · IP54

**Landscape черный (35146/S)**

ELEKTROSTANDARD

20 Вт · IP65

**VISOR LED черный (35142/S)**

ELEKTROSTANDARD

10 Вт · IP65

**Светильник Рогоз APL**

LD LIGHTING

1 Вт · 2700 К · IP65

**Светильник Рогоз LD**

LD LIGHTING

Мощность лампы 3-5 W

Степень защиты 65 IP

Напряжение 220 V

**Светильник для подсветки растений Lim**

LS LIGHTING 6011.02

9 Вт · IP65 · RAL 7024

**Светильник для подсветки растений Росо L 24V**

LS LIGHTING 7512.02.24

14 Вт · 3000 K · 1705 лм · IP66

**Светильник для подсветки растений Росо S 24V 3W 20°**


LS LIGHTING 4574.02.24

3 Вт · 3000 K · 288 лм · IP66

**Светильник для подсветки растений Росо S 24V 5W 36°**


LS LIGHTING 4544.02.24

5 Вт · 3000 K · 400 лм · IP66

**Светильник для подсветки растений Rub M**


LS LIGHTING 1252.02

7 Вт · 613 лм · IP65 · RAL 7024

**Светильник для подсветки растений Rub S**


LS LIGHTING 1221.02

7 Вт · 613 лм · IP65 · RAL 7024

**Светильник для подсветки растений Saly**


LS LIGHTING 8181.02

7 Вт · 656 лм · IP65 · RAL 7024

**Светильник для подсветки растений Saly Mini**

LS LIGHTING 4060.02

1 Вт · 90 лм · IP65 · RAL 7024



Светодиодная подсветка Neon flex
strip 7,2W/m 2200K

LS LIGHTING

S1010-2835-126P-7.2W-IP65-2200

7,2 Вт · 2200 К · 500 лм · IP65




Светодиодная подсветка Neon flex
strip 7,2W/m 2700K

LS LIGHTING

S1010-2835-126P-7.2W-IP65-2700

7,2 Вт · 2700 К · 500 лм · IP65




Светодиодная подсветка Neon flex
strip 7,2W/m 3000K

LS LIGHTING

S1010-2835-126P-7.2W-IP65-3000

7,2 Вт · 3000 К · 500 лм · IP65




Светодиодная подсветка Neon flex
strip 7,2W/m 4000K

LS LIGHTING

S1010-2835-126P-7.2W-IP65-4000

7,2 Вт · 4000 К · 500 лм · IP65




Светодиодная подсветка Neon flex
strip 9W/m 2200K

LS LIGHTING

T1010-2835-126P-9W-IP65-2200

9 Вт · 2200 К · 750 лм · IP65




Светодиодная подсветка Neon flex
strip 9W/m 2700K

LS LIGHTING

T1010-2835-126P-9W-IP65-2700

9 Вт · 2700 К · 750 лм · IP65




Светодиодная подсветка Neon flex
strip 9W/m 3000K

LS LIGHTING

T1010-2835-126P-9W-IP65-3000

9 Вт · 3000 К · 750 лм · IP65



Светодиодная подсветка Neon flex
strip 9W/m 4000K

LS LIGHTING

T1010-2835-126P-9W-IP65-4000

9 Вт · 4000 К · 750 лм · IP65

Подводные

Для фонтанов, прудов и бассейнов.



LD-U001

LD LIGHTING

Мощность лампы max 15 W
Степень защиты 68 IP
Напряжение 12 V



UWL-01 BRONZINO

ABR



UWL-02 BELLINI

ABR



UWL-03 BOSCH

ABR

Фонари и опоры

Парковые фонари и опоры для въезда.

5



LD-FL003

LD LIGHTING


Мощность лампы max 100 W
Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V



LD-FL004

LD LIGHTING

Мощность лампы max 100W
Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V



LD-FL005

LD LIGHTING

Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V
Высота от 2580мм до 3180 мм



LD-FL006

LD LIGHTING

Мощность лампы max 100 W
Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V



LD-FL007

LD LIGHTING

Мощность лампы max 100 W
Степень защиты 44 IP
Напряжение 220 V

Лампы и комплектующие

Источники света, крепления, блоки питания.

37



Антислепящий экран для Paco L

LS LIGHTING 2550.02

Антислепящий экран для Paco L



Антислепящий экран для Paco M

LS LIGHTING 1840.02

Антислепящий экран для Paco M



Антислепящий экран для Paco S

LS LIGHTING 1232.02


Антислепящий экран для Paco S



Герметик, Объем 10 мл

LS LIGHTING G1010

Герметик, Объем 10 мл



Гибкий профиль для монтажа неона

LS LIGHTING FP1010

Гибкий профиль для монтажа неона
Размеры: 596*10.8*11.1мм



Клипса для монтажа неона

LS LIGHTING MC1010

Клипса для монтажа неона Размеры
10.8*10.8*30 мм



Колышек для монтажа Saly Mini в грунт

LS LIGHTING SPIKE_MINI

Колышек для монтажа Saly Mini в грунт



Колышек для монтажа в грунт для Paco L

LS LIGHTING 2779.00

Колышек для монтажа в грунт для Paco L



Колышек для монтажа в грунт для Paco S и Paco M

LS LIGHTING 2360.00

Колышек для монтажа в грунт для Paco S и Paco M



Комплект ламп E27, 6 штук

ЛАМПА RA95

6,5 Вт · 2700 К · 580 лм



Линза 15° для Pure S и Pure M

LS LIGHTING L4320-15°

Линза 15° for Pure S and Pure M



Линза 60° для Pure S и Pure M

LS LIGHTING L4320-60°

Линза 60° for Pure S and Pure M



Накладка квадратная для
светильника Edge под покрас

LS LIGHTING 101010

Накладка квадратная для светильника
Edge под покрас



Накладка круглая для светильника
Edge под покрас

LS LIGHTING 1010

Накладка круглая для светильника
Edge под покрас



Основание для монтажа Расо L

LS LIGHTING 2211.02

RAL 7024



Основание для монтажа Расо M

LS LIGHTING 2290.02

RAL 7024



Основание для монтажа Расо S

LS LIGHTING 2270.02

RAL 7024



Ремень для крепления
светильников серии Расо на
дерево L - 2500mm

LS LIGHTING 1038.00



Светодиодная лампа OSRAM 10W
3000K 800Lm 200°

LS LIGHTING


10 Вт · 3000 К · 800 лм



Светодиодная лампа OSRAM 7W
2700K 600Lm 200°

LS LIGHTING 4058075579538

7 Вт · 2700 К · 600 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 2,4W 2700K 220V 230Lm 36°

LS LIGHTING 4099854457968

2,4 Вт · 2700 К · 230 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 2,4W 3000K 220V 230Lm 36°

LS LIGHTING 4099854457982


2,4 Вт · 3000 К · 230 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 3,7W 2700K 220V 350Lm 36°

LS LIGHTING 4099854458026

3,7 Вт · 2700 К · 350 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 3,7W 3000K 220V 350Lm 36°

LS LIGHTING 4099854458040

3,7 Вт · 3000 К · 350 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 4,3W 2700K 220V 350Lm 36°

LS LIGHTING 4058075608153

4,3 Вт · 2700 К · 350 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 4,3W 3000K 220V 350Lm 36°

LS LIGHTING 4058075608115

4,3 Вт · 3000 К · 350 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 5W 2700K 220V 370Lm 110°

LS LIGHTING 4099854321146

5 Вт · 2700 К · 370 лм




Светодиодная лампа OSRAM
GU10 5W 3000K 220V 370Lm 36°
LS LIGHTING 4058075403376

5 Вт · 3000 К · 370 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 5W 3000K 220V 400Lm 110°
LS LIGHTING 4058075581333

5 Вт · 3000 К · 400 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 6,1W 2700K 220V 575Lm 36°
LS LIGHTING 4099854457203

6,1 Вт · 2700 К · 575 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 6,1W 3000K 220V 575Lm 36°
LS LIGHTING 4099854457227

6,1 Вт · 3000 К · 575 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 6,9W 2700K 220V 575Lm 36°
LS LIGHTING 4058075608894

6,9 Вт · 2700 К · 575 лм



Светодиодная лампа OSRAM
GU10 GlowDim 4,5W 2700K 220V
350Lm 36°
LS LIGHTING 4099854071430

4,5 Вт · 2700 К · 350 лм



Светодиодная лампа OSRAM LED
GX53 10W 2700K 220V 1000Lm 110°
LS LIGHTING 4058075496378

10 Вт · 2700 К · 1000 лм



Светодиодная лампа OSRAM LED
GX53 12W 3000K 220V 960Lm 110°
LS LIGHTING 4058075582156

12 Вт · 3000 К · 960 лм



Светодиодная лампа OSRAM LED
Value A E27 12W 3000K 220V
960Lm 180°
LS LIGHTING 4058075578975

12 Вт · 3000 К · 960 лм



Стойка для монтажа в грунт
светильников серии Расо


LS LIGHTING 7940.02

RAL 7024

Парковые формы «Кромка»

Скамьи, подиумы, ограждения и навигация для парков, скверов и дворов. Изготовим по вашим чертежам или предложим свои варианты.

7




Грань

СКАМЕЙКА · ЭСКИЗНАЯ МОДЕЛЬ

Размеры, мм 2000 × 450, сиденье 450

Материалы сталь 6–8 мм, лиственница

Свет лента под сиденьем светит на дорожку




Шов

СКАМЕЙКА НА КАМНЕ · ЭСКИЗНАЯ МОДЕЛЬ

Размеры, мм 2000 × 450, блоки 400 × 400

Материалы камень на выбор из шести, сталь, лиственница

Свет щель в торце скобы подсвечивает камень




Плато

ПОДИУМЫ · ЭСКИЗНАЯ МОДЕЛЬ

Размеры, мм модуль 1200 × 1200 и 1200 × 2400; высоты 150, 300...

Материалы сталь, термодревесина или лиственница

Свет лента под кромкой — площадка парит над газоном




Силуэт

ОГРАЖДЕНИЕ ПЛОЩАДОК · ЭСКИЗНАЯ МОДЕЛЬ

Размеры, мм ламель 80 × 10, шаг 120; высота 400–1200

Материалы сталь, цинк и порошок

Свет в концах секций — столбики «Веха»




Рябь

ГАЗОННОЕ ОГРАЖДЕНИЕ · ЭСКИЗНАЯ МОДЕЛЬ

Размеры, мм труба Ø32, волна 250–550, период 2000

Материалы сталь, цинк и порошок

Свет подсветка — столбиками по концам секций



Веха

СТОЛБИК-НАВИГАТОР · ЭСКИЗНАЯ МОДЕЛЬ

Размеры, мм 160 × 160, высота 900

Материалы сталь 3 мм, рассеиватель

Свет светится сама прорезь, IP65



Партия

ШАХМАТНЫЙ СТОЛ · ЭСКИЗНАЯ МОДЕЛЬ

Размеры, мм столешница 700 × 700, высота 750


Материалы габбро-диабаз и светлый гранит, сталь, лиственница

Свет подсветка опоры по желанию

Водоёмы и чаши

Чаши прудов, ручьи и каскады.

25



Водоёмы под заказ

Не нашли на сайте то, что искали? Нет проблем!



Пруд 270 литров зеленый

1017

Размер (Д x Ш x В) (с... 151 x 120 x 50



Пруд 270 литров синий

1018

Размер (Д x Ш x В) (с... 151 x 120 x 50



Пруд 270 литров черный

1016

Размер (Д x Ш x В) (с... 151 x 120 x 50



Пруд 300 литров зеленый

1023

Размер (Д x Ш x В) (с... 174 x 123 x 45



Пруд 300 литров синий

1024

Размер (Д x Ш x В) (с... 174 x 123 x 45



Пруд 300 литров чёрный

1022

Размер (Д x Ш x В) (с... 174 x 123 x 45



Пруд 400 литров зелёный

1029

Размер (Д x Ш x В) (с... 172 x 118 x 50



Пруд 400 литров синий

1030


Размер (Д x Ш x В) (с... 172 x 118 x 50



Пруд 400 литров чёрный

1028

Размер (Д x Ш x В) (с... 172 x 118 x 50



Пруд 500 литров зелёный

1039

Размер (Д x Ш x В) (с... 185 x 121 x 50



Пруд 500 литров синий

1038

Размер (Д x Ш x В) (с... 185 x 121 x 50



Пруд 500 литров чёрный

1037

Размер (Д x Ш x В) (с... 185 x 121 x 50



Пруд 600 литров зелёный

1042


Размер (Д x Ш x В) (с... 198 x 121 x 45



Пруд 600 литров синий

1041

Размер (Д x Ш x В) (с... 198 x 121 x 45



Пруд 600 литров чёрный

1040

Размер (Д x Ш x В) (с... 198 x 121 x 45



Пруд 700 литров зелёный

1047

Размер (Д x Ш x В) (с... 184 x 157 x 62



Пруд 700 литров синий

1048

Размер (Д x Ш x В) (с... 184 x 157 x 62



Пруд 700 литров чёрный

1046

Размер (Д x Ш x В) (с... 184 x 157 x 62



Пруд 900 литров 52 см зелёный

1059

Размер (Д x Ш x В) (с... 251 x 152 x 52



Пруд 900 литров 52 см синий

1060

Размер (Д x Ш x В) (с... 251 x 152 x 52



Пруд 900 литров 52 см чёрный

1058

Размер (Д x Ш x В) (с... 251 x 152 x 52



Пруд 900 литров 60 см зелёный

1056

Размер (Д x Ш x В) (с... 241 x 153 x 60



Пруд 900 литров 60 см синий

1057

Размер (Д x Ш x В) (с... 241 x 153 x 60



Пруд 900 литров 60 см чёрный


1055

Размер (Д x Ш x В) (с... 241 x 153 x 60

Мангальные зоны

Готовые мангалы и зоны по проекту.

7




Гриль комплекс GAS

Стол под газовый гриль



Комплект Гриль зона IMP-G


Уличная кухня-гриль с мангалом (барбекю)



Мангал

MD-01


Достаточно просторная рабочая поверхность с двух сторон.



Мангальный комплекс Classic

Мангал с крышкой гриль и решетки гриль


Печь под казан
Вытяжной купол



Мангальный комплекс Винтаж


Мангал с крышкой гриль и решетки гриль

Печь под казан
Вытяжной купол



Мангальный комплекс Гурман с коптильней

Мангал
Печь под казан
Коптильня




Мангальный комплекс Дачник

Костровые чаши


Чаши и кострища для зоны отдыха.

7



Бездымная костровая чаша XL Graphite

Не дымит - технология бездымного горения.




Бездымная костровая чаша XL Gray

Не дымит - технология бездымного горения.



Бездымная костровая чаша XL Sandy

Не дымит - технология бездымного горения.




Бездымная костровая чаша XL White

Не дымит - технология бездымного горения.



Кострище Элемент

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



Функциональная костровая зона

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.




Функциональная костровая зона 2

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.

Уличная мебель

Стол, скамьи и лаунж-зоны.




Комплект мебели D-OLA

Комплект уличной мебели на металлическом каркасе



Комплект мебели M-OLA


Комплект уличной мебели на металлическом каркасе



Комплект уличной мебели DS

IMPDS

Диван, два кресла и удлиненный столик.



Комплект уличной мебели KS

IMP

Диван, два кресла и столик.

Лиственница и малые формы


Террасная доска, беседки, перголы, кашпо.

13



Грядка лиственница

Высокие грядки



Кашпо IMP-K 120-150см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.




Кашпо IMP-K 190-210 см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.



Кашпо IMP-K 30-50см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.



Кашпо IMP-K 60-80см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.



Кашпо IMP-K 90-110см

Прекрасно подойдут для всех видов растений и деревьев.




Кашпо лиственница




Лиственница под заказ

Не нашли на сайте то, что искали? Нет проблем!




Пирамида лиственница




Садовая дорожка



Садовая скамейка



Садовый паркет




Шпалера лиственница

Шпалера для сада - для вашего зелёного рая!

Теплицы


Алюминиевые теплицы под ключ, каркас без фундамента.

4




Теплица ТехАс-Hobby 2

Рама алюминиевая с черным матовым покрытием




Теплица ТехАс-Hobby 3

Рама алюминиевая с черным матовым покрытием



Теплица ТехАс-Hobby 4

Рама алюминиевая с черным матовым покрытием



Теплица ТехАс-Hobby1

Рама алюминиевая с черным матовым покрытием

Бани

Готовые модели и каркасные строения.

25



Баня 4х4.5 (брус)

001-4X4.5

Комната отдыха,
Помывочное отделение
Парная



Баня 5х2.4 двухскатная крыша (брус)

002-5X2.4

Баня покрашена снаружи в цвет
«Светлый дуб».



Баня 6х2.4 - 3 отделения (брус)

005-6X2.4-3.1

Наверху кровля из металлочерепицы
Монтерей «Графит».



Баня 6х2.4 - СВЕТЛАЯ - 3 отделения (брус)

006-6X2.4-3С

Кровля из металлочерепицы
Монтерей «Графит».



Баня 6х2.4 3 отд. (брус)

004-6X2.4-3

Кровля - металлочерепица Монтерей
«Шоколад».



Баня 6х3

015-6X3РУНДУК

Банька из профилированного бруса
камерной сушки



Баня 6х3 - брус внутри окрашен в серый

007-6X3СБ

Внутри банька окрашена «Ель
натуральная».



Баня 6х3 3 2 скат

008-6X3-3-2СКАТ

Баня покрашена снаружи в цвет «Ель
натуральная».



Баня 6х3 3 отд. 2 скат

009-6X3-3ОТД2

Внутри баня обработана бесцветным
антисептиком.



Баня 6х3 3 отд. односкат

010-6X3-3-ОДН

Монтеррей «Шоколад».



Баня 6х3 3 отделения

011-6X33

Кровля - металлочерепица Монтеррей «Графит».



Баня 6х3 3 отделения СЕРАЯ

012-6X33С


Кровля - металлочерепица Монтеррей цвет «Графит».



Баня 6х3 зотд

013-6X33ОТД

Баня покрашена снаружи в цвет «Орех».



Баня 6х3 популярная

014-6X33П



Баня 6х3.5 2х скатная

016-6X3.5-2СКАТ

Баня покрашена снаружи в цвет...



Баня 6х3.5 3 отделения

020-6X3.5-3О

Баня покрашена снаружи в цвет...



Баня 6х3.5 двухскатная крыша (брус)

003-6X3.5-3

Крыша - металлочерепица Монтарей «Шоколад».



Баня 6х3.5 на 3 отд

017-6X3.5-3ОТД

Наверху металлочерепица Монтеррей «Шоколад».



Баня 6х3.5 на 3 отделения

018-6X3.5-3ОТДЕЛ


Баня покрашена снаружи в светлый цвет.



Баня 6х3.5 на 4 отд

019-6X3.5-4ОТД

Узел и парное отделение) из...



Баня 7х3.5 3 отделения

022-7X3.5-3

Кровля - металлочерепица Монтеррей «Графит».




Баня 7х3.5 4 отделения (023-7X3.5-4О)

Кровля - металлочерепица Монтеррей «Шоколад».



Баня 7х3.5 4 отделения (024-7X3.5-4ОТД)



Баня 8х2.3 3 отделения

025-8X2.3-3

Цвет снаружи...




Баня под заказ

Отделка фасада планкенom из Лиственницы 20 мм толщина

Композитные панели

Фасадные панели из ДПК.

8




BASALT (FS 15)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.




BASALT (FS 21)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.




MAPLE (FS 15)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.




MAPLE (FS 21)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.




TEAK (FS 15)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.




TEAK (FS 21)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



WALNUT (FS 15)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.



WALNUT (FS 21)

Сроки и наличие уточняйте у менеджера.

Камень и валуны

Искусственный камень и валуны.

1



Валуны и природный камень
СВОЁ ПРОИЗВОДСТВО

Растения

Посадочный материал через проверенные питомники.

8



Арония на штамбе 200-250



Гортензия метельчатая



Гортензия метельчатая



Ель обыкновенная



Сосна обыкновенная



Туя Брабант



Туя Смарагд



Туя западная Брабант

Напишите, что нужно

ТЕЛЕФОН

+7 929 104-87-81

ПОЧТА

direct@tehnosostav.ru

САЙТ

tehnosostav.ru

TELEGRAM

t.me/Tehnosostav

ШОУРУМ

Ленинградская обл., Кировский р-н, г. Отрадное, пос. Петрушино, 1А
пн–пт, 09:15 — 18:00

РЕКВИЗИТЫ

ООО «ТЕХНОСОСТАВ» · ИНН 7817133836 · ОГРН 1237800144207

Цены, наличие и сроки согласуются с менеджером: информация в каталоге не является публичной офертой (ст. 437 ГК РФ). Актуальный каталог — tehnosostav.ru/katalog/